

MANUAL DE COMO INSERTAR EL LOGO


EN IMPRESORAS QUESITO

Antes de empezar con los pasos es importante tener el logo o imagen a insertar en formato BMP o Mapa de bits, de tenerlo en Jpeg llevar la imagen al programa PAINT y grabarlo en formato BMP o Mapa de bits

PASO 1.


Descargar el driver del siguiente link:

<https://ayuda.quesito.pe/descargas>




PASO 2.

En la carpeta Descarga tendremos el archivo a descomprimir con el programa Winrar




PASO 3.

Descomprimir el archivo Driver_Quesito_WIN_Completo_2020.rar





PASO 4.

En la carpeta DESCARGA se creara la carpeta " Driver_Quesito_WIN_Completo_2020"




PASO 5.


Buscaremos en la carpeta Driver_Quesito_WIN_Completo_2020\English\PrinterSetting



Click derecho y seleccionar como Administrador



PASO 6.
Elegir la opción Download



PASO 7.

Elegir la opción Add, recordar que debemos tener nuestro logo en formato BMP o Mapa de bits

Printer Setting Tool

Communication Port

☐ Driver PDFCreator

☐ COM 19200 NONE

☐ ETH 9100 SEARCH

☒ USB

☐ LPT

Base | Ethernet | WIFI | Bluetooth | BlackMark | Download | Hardware

Select Printer

Update


LOGO

Add Delete Download Print

Build Apr 14 2016 19:48:57 VER6.09


PASO 8.

Elegir el archivo del logo , para nuestro ejemplo sera el archivo “logoquesitobmp”



PASO 9.

Elegir la opción Download para grabar el logo




PASO 10.

Ya podemos cerrar la ventana actual.



PASO 11.

Ahora, presionando tecla Windows + X , ELEGIR la opción BUSCAR , escribir en el cuadro de búsqueda “PANEL DE CONTROL” luego ubicar en HARDWARE Y SONIDO la opción “Ver dispositivos e Impresoras”




PASO 12.

Elegir la impresora FK80 Printer con click derecho en Propiedades de la impresora




PASO 13

Elegir CONFIGURACION DEL DISPOSITIVO



PASO 14

Ubicar la opción Header Logo



PASO 15

Finalmente, elegir en Not Print Logo la opción “Logo1” y Aceptar

